



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET  
VÍZÜGYI HATÓSÁG

Tárgy: **Közhírre tétel**  
Iktatószám: 35800/6634-5/2021. ált.  
Tel szám: (+36 96) 518-297

**KÖZLEMÉNY**

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a CarNet Riegler Kft. (1112 Budapest, Vizsla u. 2-4.) Győr, Pesti út 4. szám alatti telephelyének szennyvíz kibocsátási engedélyezési eljárásban döntést hozott.

A 35800/6634/2021. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1), (3)-(4) bekezdései, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66.§, 67.§ és 71.§ (3) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adom ki.*

**A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. 01. 10.**

**Az eljáró hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság**

**Az ügy száma: 35800/6634/2021. ált.**

**Az ügy tárgya: Győr – CarNet Riegler Kft. szennyvizeinek közcsatornába történő szennyvízkibocsátási engedélyezési eljárása**

**A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye): CarNet Riegler Kft. (1112 Budapest, Vizsla u. 2-4.)**

**A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:**

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az 35800/6634/2021. ált. számú eljárásban az alábbi döntést hoztam.

**H A T Á R O Z A T**

**„1./ A CarNet Riegler Kft. (1112 Budapest, Vizsla u. 2-4., a továbbiakban: Kibocsátó) által benyújtott kérelem alapján vízvédelmi hatáskörömben**

**szennyvíz-kibocsátási engedélyt**

*adok, amelyben engedélyezem, hogy a Győr, Pesti út 4. szám alatti telephelyen (gépjármű mosás, javítás) keletkezett előtisztított szennyvizeit előtisztítás után a Pannon-Víz Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4., a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett közcsatornába vezessék és egyúttal az alábbi közvetett kibocsátási küszöbértékeket állapítom meg:*

2./ A közcsatornába vezetett kommunális és gépjárműmosásból származó előkezelt technológiai szennyvíz szennyezőanyag tartalmát az alábbiak szerint határozom meg:

<i>pH</i>	6,5 - 10
<i>KOI<sub>K</sub></i>	1000 mg/l
<i>BOI<sub>5</sub></i>	500 mg/l
<i>10' üledék anyaga *</i>	150 mg/l*
<i>Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)**</i>	50 mg/l
<i>Összes szerves nitrogén</i>	120 mg/l
<i>Összes nitrogén</i>	150 mg/l
<i>Ammónia-ammónium-nitrogén</i>	100 mg/l
<i>Összes foszfor</i>	20 mg/l
<i>Ásvány olaj***</i>	10 mg/l
<i>Összes só</i>	2500 mg/l

\* Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint  $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$

\*\* 100 m<sup>3</sup>/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, főlötte kétszeres

\*\*\* 10 m<sup>3</sup>/d kibocsátás felett

A kibocsátott előkezelt szennyvíz minőségére előírt kibocsátási küszöbértékeknek a mintavételi helyen kell teljesülnie.

Az előkezelt szennyvíz kibocsátási engedélye **2027. február 28. napjáig hatályos.**

### 3./ Előírások:

- Kibocsátó köteles a **2. pontban** megállapított kibocsátási határértékeket betartani.
- Tilos a befogadóba vízszennyezést okozó anyagot juttatni a **2. pontban** megállapított engedélyezett mértékű kibocsátást kivéve.
- Az Üzemeltető által PV/1608-1/2021/9100 iktatószámom kiadott befogadói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

Tárgyi eljárás illetékmentes. Egyéb eljárási költséget terhére nem állapítok meg.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos vízvédelmi hatósághoz címzett, de a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához, mint területi vízvédelmi hatósághoz (**a továbbiakban: hatóság**) elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés illetéke az 1990. évi XCIII. törvény (**a továbbiakban: Itv.**) alapján 5.000,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-

00000000 számú illeték bevételi számlára átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a hatóság és az ügyszám feltüntetésével kell megfizetni.

*A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.”*

## I N D O K O L Á S

### Indokolás kivonata:

*„Kibocsátó 2021. november 11. napján kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben Győr, Pesti út 4. szám alatti telephelyen (gépjármű mosás, javítás) keletkezett előtisztított szennyvizek közcsatornába bocsátásának szennyvízkibocsátási engedélyének kiadását kérte.*

*A kérelem vizsgálata során megállapítottam, hogy az engedélyezéskor hatályos felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 25. § (1) bekezdése szerint szennyvíz kibocsátási engedély iránti kérelemnek minősül.*

*A kérelemhez csatolt melléletek alapján megállapítottam, hogy az tartalmazza az Fvr. 25. (2) bekezdése szerinti iratokat, valamint az Fvr. 3. számú melléklete szerint elkészített dokumentációt, ezért a kérelem elbírálható volt.*

*Az Fvr. 25. § (1) bekezdése szerint a szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a külön jogszabály szerinti engedélyben, illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység esetén a vízvédelmi hatóság által kiadott külön engedélyben kell meghatározni.*

*A hatóság 35800/6634-1/2021.ált. számon a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1/A. §-a, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. §-a alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket, akik az eljárással kapcsolatban nem tettek nyilatkozatot.*

*A hatóság 35800/6634-2/2021.ált. számú hiánypótlási felhívására a Kibocsátó pótlólag becsatolta az Üzemeltető befogadói nyilatkozatát. A hiánypótlás teljesítésének dátuma: 2021. november 24.*

*A fentiekben részletezett körülmények és az ismertetett tényállás alapján a tárgyi ügyben a kibocsátás környezetvédelmi (vízvédelmi) követelményeit a szennyvíz kibocsátását engedélyező határozatban rögzítettem az Fvr., valamint a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásának egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. sz. mellékletében előírt küszöbértékek alapján.*

*A kibocsátási engedély időbeli hatályát az Fvr. 26. §-a alapján állapítottam meg.*

*Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Döntésemet a fent meghatározott eljárási határidőn belül hoztam meg. Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. január 17. napja.*

*Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.*

*A tárgyi eljárás az Itv. 28-§ (1) bekezdése alapján illetékmentes.*

*A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapozza meg, valamint a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/B. §-a biztosítja.*

*A fellebbezés előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.*

*A fellebbezési illeték összege az Itv. 29. § (2) bekezdése alapján került megállapításra.*

*Az eljárás során egyéb ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezem.*

*Felhívom a figyelmet, hogy a határozatban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. §- szerinti a végrehajtás elrendelésének, továbbá az Ákr. 133. § (1) bekezdése szerint eljárási bírság kiszabásának van helye.*

*Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy az Fvr. 31. § (1) bekezdése szerint: „az a kibocsátó aki az e rendelet vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerinti engedélyezés során előírt kibocsátási határértéket túllépi vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező anyagot vagy az 1. számú melléklet C)-D) pontjában meghatározott tiltott anyagot bocsát ki, az e rendelet szerinti csatornabírság vagy vízszennyezési bírság fizetésére köteles.”*

*A Kvt. 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédelemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.*

*A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.*

*Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.*

*Vízvédelmi hatáskörömet, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontja és (8) bekezdése valamint a Vhr. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.*

*Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.”*

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Kelt: Győr, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

**Sallai Péter t. dandártábornok**  
**tűzoltó főtanácsos**  
**Igazgató**

nevében és megbízásából:

**Sipos Bernadett**  
**hatósági szolgálatvezető-helyettes**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
35800/6634-5/2021.ált.