



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
VÍZÜGYI HATÓSÁG

Tárgy: **Közhírre tétel**
Hív. szám: 35800/6740-7/2021. ált.
Ügyintéző: Győry Ágota/
Willmanné Makkos Anita
Tel szám: (+36 96) 518-297

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a „Győr 5387/13 hrsz-ú területen létesített T1 jelű talajvíz kitermelő kút vízjogi üzemeltetési engedélye” tárgyú eljárásban döntést hozott.

A 35800/6740/2021. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)* 89. § (1), (3)-(4) bekezdései, a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5/B.§ bekezdése* alapján az alábbi hirdetményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. január 12.

Az eljáró hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság

Az ügy száma: 35800/6740/2021. ált.

Az ügy tárgya: IGM Robotrendszerek Kft. – Győr 5387/13 hrsz-ú területen létesített T1 jelű talajvíz kitermelő kút vízjogi üzemeltetési engedélye

A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye):

IGM Robotrendszerek Kft. (9027 Győr, Csörgőfásor 1.)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az 35800/6740/2021. ált. számú eljárásban az alábbi döntést hoztam.

„ H A T Á R O Z A T

1./ A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: hatóság) az IGM Robotrendszerek Kft. (9027 Győr, Csörgőfásor 1., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

ad arra, hogy a 2./ pontban ismertetett saját célú talajvíz kutat - mely a Győr 5387/13 hrsz.-ú ingatlanon található – a Penta-Kör Kft. (9012 Győr, Vadvirág u. 24., felelős tervező: Dobos Szabolcs, a továbbiakban: meghatalmazott) által készített „IGM Robotrendszerek Kft. Győr 5387/13 hrsz-ú területén kialakított T1 jelű

talajvíz-kitermelő kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési terve” című, 21/99/Ü munkaszámú, 2021. november keltezésű dokumentáció alapján használja és üzemeltesse.

1.1./ Az engedélyes:

Neve: **IGM Robotrendszerek Kft.**

Cím: 9027 Győr, Csörgőfasor 1.

Adószám: 10325665-2-08

1.2./ Vízikönyvi szám: Győr-482

(Győr-489)

1.3./ A vízjogi létesítési engedély száma: 35800/4614-5/2021.ált.

1.4./ A kialakított T-1 jelű talajvízkút helye:

Győr belterület 5387/13 hrsz.-ú ingatlan.

Kút jele	EOV X (m)	EOV Y (m)	Z csőperem szint (mBf)	Z terepszint (mBf)
<i>T1</i>	260 639,29	548 335,89	116,80	116,54

2./ A vizilétesítmény az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethető:

2.1./ A kút műszaki adatai:

Kút jele: T1
Létesült: 2021.
Talpmélység a tereptől: 12,0 m
Beépített termelőcső: NA 125 PVC Budafilter cső
Szűrőzött szakasz tereptől: 4,0 — 11,0 m
Szűrőzés: 0,75 mm gyári réselt szűrőcső
Furatátmérő: 195 mm
Talplezárás: műanyag csőkupak
Kútfej-kiképzés: Süllyesztett akna (később kerül kialakításra)
Szivattyú típusa: 550 W teljesítményű elektromos csőbúvár szivattyú
Nyugalmi vízszint: -4,89 m (111,91 mBf)

Vizkészlet jellege: talajvíz
Vizfelhasználás célja: 1400 m² zöldfelület locsolása
Üzemeltetési időszak: április-október

Vízigény:

Éves vízigény összesen: 1400 m² X 650 l = **910 m³/év, 2,5 m³/nap**

2.2./ A vízügyi objektumazonosítási adatok (VOR) az alábbiak:

<i>Kút</i>	<i>Felszín alatti vízelvonási hely</i>	<i>Objektum név</i>
<i>VOR</i>	<i>VOR</i>	
<i>AQE997</i>	<i>AQE995</i>	<i>Győr 5387/13 hrsz. T-1 jelű termelőkút</i>

<i>Egyéb vízhasználat</i>	<i>Objektum név</i>
<i>VOR</i>	
<i>AQE993</i>	<i>Győr 5387/13 hrsz.-ú terület locsolása</i>

3./ Az engedélyes köteles betartani és betartatni az alábbi előírásokat:

1.1. 3.1./ A hatóság vízgazdálkodási/vízvédelmi előírásai:

- A kút üzemeltetését, a meghatalmazott által „IGM Robotrendszerek Kft. Győr 5387/13 hrsz-ú területén kialakított T1 jelű talajvíz-kitermelő kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési terve” című, 21/99/Ű munkaszámon készített dokumentációban és az annak mellékletét képező Üzemeltetési Szabályzatban meghatározott módon, valamint a hatósági és szakhatósági előírások figyelembevételével kell végezni, a jelen engedély előírásainak betartása mellett.
- A kút és kapcsolódó szerelvényeinek karbantartásáról gondoskodni kell.
- A kút belső védőterületét biztosítani kell, továbbá ki kell zárni a kútba szennyeződés bejutását.
- A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani kell.
- Az üzemeltetett létesítmény állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
- A kútban a nyugalmi- és üzemi vízszintet az üzemeltetés során naponta mérni kell.
- A kút műszaki állapotát tízévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a vízkútúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban **101/2007. KvVM rendelet**) 9. §-át figyelembe véve az alábbi időszakos vizsgálatokat kell elvégezni.
 - hidraulikai vizsgálatok
 - talpmélység ellenőrzés
 - kútszerkezet vizsgálatA vizsgálatokat abban az esetben is el kell végezni, ha a rendszeres mérések során hirtelen vízszint csökkenés, vagy homokolás jelentkezik. Az időszakos vizsgálatok eredményét és az értékelést tartalmazó dokumentációt a hatóságnak egy hónapon belül meg kell küldeni.
- A kútból az üzemeltetési engedély véglegessé válását követően tízévente vízminőség vizsgálatot kell végezni általános vízkémiai paraméterekre.
- A mintavételt és a vett minták vizsgálatát akkreditált szervezettel kell elvégeztetni.
- Az Összefoglaló értékelő jelentést, amely tartalmazza a vizsgálati eredményeket, a tárgyévét követő január 31.-ig meg kell küldeni a hatóság részére.

- *A vízilétesítmény üzemeltetése során tilos a talaj és a talajvíz káros szennyezéssel történő veszélyeztetése.*
- *Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést –a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett- a vízügyi hatóságnak be kell jelenteni.*
- *A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül köteles bejelenteni az alábbiakat:*
 - *az engedélyes személyében bekövetkező változást,*
 - *az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.*
 - *az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt- az új üzemeltetőnek átadni,*
 - *az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.*
- *A vízkészletjárulékmal kapcsolatos hatósági előírások:*
 - *A lekötött vízmennyiség után az engedélyes **vízkészletjárulékot köteles fizetni**, valamint vízhasználatára vonatkozóan **nyilatkozattételi kötelezettségét** teljesíteni. Ennek keretében a hatóság részére nyilatkozatot kell adni a tényleges vízigénybevételről, a tárgyétvet követő hónap 15. napjáig, az e célra szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcíméről pedig a teljesítés (átutalási) bizonylatán.*
 - *A vízkészletjárulékot a „hatóság központosított bevételek beszedése számla – vízkészletjárulék **10033001-01040016-00000000**” számú számlára kell befizetni a tárgyétvet követő hónap 15. napjáig.*
 - *A hatóság tájékoztatja az engedélyest arról, hogy a felhasznált vízmennyiségről évente adandó nyilatkozata végrehajtható okiratnak minősül, azaz annak alapján – a fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén – közvetlen végrehajtásnak van helye.*

A vízhasználatára vonatkozó adatok:

Lekötött vízmennyiség:	910 m ³ /év
Vízkészlet jellege:	talajvíz
Vízkészlet minősége:	II.
Vízhasználat jellege:	gazdasági célú egyéb
A „g” szorzó értéke:	g= 2,0
mért vízhasználat esetén (hiteles vízmérővel)	m=1,0
vízmérőóra hiányában	m=2,0
Víztest túlterhelési szorzó: gyenge,	t=1,0
Felszín alatti víztest megnevezése:	sp.1.4.2 Dunántúli-középhegység

északi

peremvidéke hordalékterasz

sekély

porózus

4./ Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai:

4.1./ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály GY/40/07019-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Szakhatóság) a hivatkozott tárgyban a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt folyamatban lévő eljárásban a **vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához feltételek közzlése nélkül hozzájárul.**

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, ellene jogorvoslat csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

5./ Egyéb előírások:

5.1. Be kell tartani az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 28160-0011/2021 számú vagyonekezelői hozzájárulásában foglaltakat, mely jelen vízjogi üzemeltetési engedély hatályával megegyező ideig hatályos.

6./ Jelen vízjogi üzemeltetési engedély 2032. február 28. napjáig hatályos, és az engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosítható, szüneteltethető és visszavonható. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejárta előtt – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásai alapján a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendeletben (a továbbiakban: 41/2017. (XII.29.) BM rendelet) foglaltak figyelembe vételével kérhető.

7./ A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 77. §-ában és 132-134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

8./ Vízügyi felügyeleti kategória: IV.

9./ A hatóság elrendeli, hogy e határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be Győr-482 (Győr-489) számon.

10./ Jelen vízjogi üzemeltetési engedély nem mentesíti az engedélyest más szükséges hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

11./ Az eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alapján meghatározott eljárási költség megfizetésétől a BM rendelet 9. §-a alapján tekintett el a hatóság. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

12./ A határozat ellen a közzléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos

vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz címzett, de a hatósághoz, mint területi vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz elektronikus, magánszemély esetén postai úton benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezési eljárás díja 16.000 Ft, amit a hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00283614-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor hivatkozni kell a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint fel kell tüntetni a befizető nevét és címét. A fellebbezést indokolni kell.

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

Az engedélyes képviselőjében eljáró **Penta-Kör Kft.** (9012 Győr, Vadvirág u. 24., **a továbbiakban: meghatalmazott**) 2021. november 18. napján kérelmet nyújtott be hatósághoz, melyben a Győr 5387/13 hrsz-ú területen létesített T1 jelű talajvíz kitermelő kút vízjogi üzemeltetési engedélye kiadását kérte.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a hatóság megállapította, hogy a tárgyi rendelkezési érintett ingatlan: Győr 5387/13 hrsz.

Meghatalmazott kérelméhez mellékelte a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott „által „IGM Robotrendszerek Kft. Győr 5387/13 hrsz-ú területén kialakított T1 jelű talajvíz-kitermelő kút vízjogi üzemeltetési engedélyezési terve” című, 21/99/Ű munkaszámon készített engedélyezési tervdokumentációt.

A tárgyi fűrt kútból 2021.11.04. napján történt akkreditált vízmintavétel, amelynek vizsgálati eredményei általános vízkémiai komponenskörre vonatkozóan csatolásra kerültek (Vizsgáló laboratórium: WESSLING Hungary Kft., 1045 Budapest, Anonymus utca 6.; NAH-1-1398/2019).

A T1 jelű termelő kút kivitelezését Király Lajos e.v. (9153 Öttevény, Ady E. u. 25.) végezte.

A hatósági eljárás során az alábbi eljárási cselekményeket végezte el a hatóság:

A hatóság 35800/6740-1/2020.ált. számon a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (**a továbbiakban: Vgtv.**) 28/D. § (1) bekezdése, a Vhr. 1/A. §-a és az Ákr. 10 §-a

alapján értesítette az ismert ügyfeleket az eljárás megindításáról, akik az eljárással kapcsolatban nem tettek nyilatkozatot.

A kérelem vizsgálata után 35800/6740-2/2021.ált. számon a hatóság hiánypótlási felhívást küldött az engedélyesnek és a meghatalmazottnak, akik a végzésben foglalt hiányosságokat határidőn belül pótolták. Megküldésre került a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 13. számú melléklet szerinti, a környezeti hatások vizsgálatára vonatkozó adatlap.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: **szakhatóság**) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázat 9. pontja a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokban, az ott rögzített szakkérdések tekintetében, a bevonás és közreműködés feltételének fennállása a megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalát szakhatóságként jelöli ki.

A fent leírtak értelmében a tervdokumentációt megküldtem a **Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály**, mint szakhatóság részére. Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóságok döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Jelen határozat **1./ pontjában** az engedélyes személyét, **1.3./ pontjában** a vízjogi létesítési engedély számát, **1.4./ pontjában** a létesítmény helyét, **2./ pontjában** a vízlétesítmény főbb műszaki jellemzőit foglaltam. A vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot a Vhr. 1/B. § (4) bekezdés f) pontja alapján vizsgálva foglaltam e határozat **2.2./ pontjába**.

A határozat **3./ pontjában** a hatóság vízügyi előírásokat tett, melyeket az alábbiakkal indokol:

A kútra vonatkozó üzemeltetési előírásokat a 101/2007. KvVM rendelet 7. § (4) bekezdése és 9.§-a alapján határozta meg a hatóság.

A vízminőség vizsgálatok elvégzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. Korm.rendelet (a továbbiakban: **219/2004. Korm.rendelet**) 47. §. (3) bekezdésén alapul.

A hatóság felé történő változásbejelentési kötelezettség előírása a Vhr. 11. § (2) bekezdésén alapul.

A vízkészletjárulékmal kapcsolatos hatósági előírások jogszabályi alapjai:

*A vízkészletjárulék fizetés és adatszolgáltatási kötelezettségét a Vgtv. 15/D. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 15/E. § (1) bekezdés (1b) pontja állapítja meg. A vízkészletjárulék kiszámításához szükséges adatokat a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet (a továbbiakban: **KHVM rendelet**) szabályozza.*

A vízkészletjárulék mértékével kapcsolatban a „t” víztest-túlterhelési szorzót a KHVM rendelet 1. számú melléklet 1. d) pontja, a „g” szorzószámot a KHVM rendelet 1. számú melléklet 1. e) pontja szabályozza.

A vízkészletjárulék jogosultját a KHVM rendelet 10. §. (2) bekezdése állapítja meg.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatlapok a <https://www.vkj.gov.hu> oldalról tölthetők le.

*Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **220/2004. Korm. rendelet**) 11. § (2) bekezdésén, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm.rendelet (a továbbiakban: **219/2004. Korm.rendelet**) 19. § (1) bekezdésén alapul.*

*A hatóság a vízügyi igazgatóság által kiadott vagyongazdálkodási hozzájárulásban foglalt előírások betartásáról az **5.1./ pontban** rendelkezett a kikötéseik tételes felsorolása nélkül.*

A Vhr. 5. § (3) bekezdése alapján a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban vizsgáltam különösen:

a) a vízjogi létesítési engedélyben, az engedélyezési tervdokumentációban foglaltak teljesítését;

b) e rendeletben, valamint a létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésekre figyelemmel a próbaüzemeltetés eredményét, illetve az erre vonatkozó adatokat;

c) a vízhasználatra külön jogszabályban meghatározott előírások megtartására vonatkozó adatokat;

e) felszín alatti vízkészletekre települt vízellátási létesítmény esetén a külön jogszabályban meghatározott műszaki dokumentációt.

A Vhr. 5. § (4) bekezdése szerint az eljárás tárgyától és a létesítmény jellegétől függően a vízjogi üzemeltetési engedélyben rendelkezni kell, különösen:

a) az engedélyezett vízellátási létesítményről és a vízhasználatról, ideértve mindazokat a vízgazdálkodási, vízvédelmi adatokat, amelyek a létesítmények üzemeltetését, a vízhasználat gyakorlását jellemzik, valamint a tevékenység gyakorlása során végzendő önellenőrzés feltételeit;

b) a jogszabály alapján megállapítható üzemeltetéssel összefüggő feltételekről, jogokról és kötelezettségekről;

c) ha a létesítési és üzemeltetési engedély jogosultjának személye nem azonos, az üzemeltetés jogcíméről, figyelemmel a vízilétesítmény vízgazdálkodási rendeltetésére és tulajdonára;

d) az engedély hatályáról;

e) a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség fennállására, a fizetési mentességre vagy a részleges mentesség feltételeire vonatkozó jogszabályi követelményekről.

A Vhr. 5. § (5) bekezdése értelmében a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, valamint az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételek alapján 2032. február 28. napjában állapítottam meg. Az engedély hatályossági idejének módosítása a fent megjelölt időn belül a Vhr.-nek az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerinti kérelemre vagy hivatalból módosítható.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a **továbbiakban: Kvt.**) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a **továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.**) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a 2019/2004. Korm. rendeletben,
- a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A területi vízügyi hatóság a Vhr. 21. § (4) és (6) bekezdése, valamint 1. számú melléklete alapján a vízilétesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. Az engedélyezett létesítményt IV. felügyeleti kategóriába soroltam, hatósági ellenőrzésüket a területi vízügyi hatóság esetenként végzi.

A Vhr. 5/B. § a) és b) pontjai alapján a vízügyi hatóság – annak véglegessé válására tekintet nélkül – arról a határozatáról készült közleményt közhírré teszi, amelyet a 2. számú mellékletben szereplő vízimunka, vízilétesítmény megépítése vagy a vízhasználat engedélyezése tárgyában hozott, és amely tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a Vhr. 22. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy az megvalósított létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízilétesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése b) pontja alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 5. §-ában és 8/E §-ában, továbbá az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseiben foglaltakra megadtam.

Az eljárás során a BM rendelet 1. melléklet 2.2.a) és 6. pontjai alapján meghatározott, 32.000,- Ft eljárási költség megfizetésétől a BM rendelet 9. §-a alapján tekintett el a Hatóság. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 116. § (1) bekezdése, valamint a Vgtv. 29/A. §-a biztosítja, előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díja a BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a BM rendelet 1. mellékletben meghatározott díjtétel 50%-a (16.000,- Ft).

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. január 17. napja.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A Kvt. 49/A. § alapján „a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédellemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére”.

Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet 1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

A Hatóság területi vízügyi hatósági hatáskörét a Vgtv. 28. §-a és a Vhr. 1. § (1) bekezdése, a területi vízvédelmi hatósági hatáskörét a Kvt. 66/A. §-a, és a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 1. pontja és (3a) bekezdése, a Hatóság illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja alapján állapítottam meg.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről – annak véglegessé válását követően -intézkedem.”

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Kelt: Győr, „elektronikus dátumbélyegző szerint”

Tisztelettel:

**Sallai Péter t. dandártábornok,
tűzoltósági főtanácsos
igazgató**

nevében és megbízásából:

**Sipos Bernadett
hatósági szolgálatvezető-**

helyettes

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefon: +36(96)529-530
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYM SMK I

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35800/6740-7/2021.ált.