



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
VÍZÜGYI HATÓSÁG

Tárgy: **Közhírre tétel**
Iktatószám: 35800/2069-5/2022. ált.
Tel szám: (+36 96) 518-297

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatáskörében eljáró elsőfokú hatóság a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060, Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz), a Tatabánya II., Sárbereki ltp. 203/a. szám alatti 318. számú SPAR áruházból kibocsátott előkezelt szennyvizek kibocsátási engedélyezési eljárásban döntést hozott.

A 35800/2069/2022. ált. számú eljárásban hozott hatósági döntésről *az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)* 89. § (1), (3)-(4) bekezdései, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66.§, 67.§ és 71.§ (3) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt adom ki.

A kifüggesztés és a honlapon való közzététel napja: 2022. 05. 16.

Az eljáró hatóság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatóság

Az ügy száma: 35800/2069/2022. ált.

Az ügy tárgya: Tatabánya – SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. – Sárbereki ltp. 203/a. szám alatti 318. számú SPAR áruház szennyvíz -kibocsátási engedélyezési eljárása

A kérelmező ügyfél neve (megnevezése) és lakcíme (székhelye): SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060, Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz)

A döntés rendelkező része és indokolásának kivonata:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság az 35800/2069/2022. ált. számú eljárásban az alábbi döntést hoztam.

H A T Á R O Z A T

„1./ A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060, Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz., a továbbiakban: Ügyfél) képviseletében eljáró Szabó Zsolt (5081 Szajol, Ibolya út 19., a továbbiakban: meghatalmazott) által benyújtott kérelem alapján vízvédelmi hatáskörömben

szennyvíz-kibocsátási engedélyt

adok, amelyben engedélyezem, hogy a Tatabánya II., Sárberek ltp. 203/a. szám alatti 318. számú SPAR áruházból kibocsátott szennyvizek előtisztítás után az **Északdunántúli Vízmű Zrt.** (2800 Tatabánya, Sárberek 100., a továbbiakban: **Üzemeltető**) által üzemeltetett közcsatornába vezessék és egyúttal az alábbi közvetett kibocsátási küszöbértékeket állapítom meg:

2./ A közcsatornába vezetett előkezelt szennyvíz szennyezőanyag tartalmát az alábbiak szerint határozom meg:

pH	6,5 - 10
KOI _K	1000 mg/l
BOI ₅	500 mg/l
10' ülepedő anyag *	150 mg/l*
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)**	50 mg/l
Összes szerves nitrogén	120 mg/l
Összes nitrogén	150 mg/l
Ammónia-ammónium-nitrogén	100 mg/l
Összes foszfor	20 mg/l
Szulfát	400 mg/l
Aktív klór	30 mg/l
Összes só	2500 mg/l

* Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$

** 100 m³/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötte kétszeres

A kibocsátott előkezelt szennyvíz minőségére előírt kibocsátási küszöbértékeknek a mintavételi helyen kell teljesülnie.

Az előkezelt szennyvíz kibocsátási engedélye **2027. június 30. napjáig hatályos.**

3./ Előírások:

- Kibocsátó köteles a **2. pontban** megállapított kibocsátási küszöbértékeket betartani.
- Tilos a befogadóba vízszennyezést okozó anyagot juttatni a **2. pontban** megállapított engedélyezett mértékű kibocsátást kivéve.
- Az Üzemeltető által EDV-SZKV22/000150-5/2022 iktatószámom kiadott befogadói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

Tárgyi eljárás illetékmentes. Egyéb eljárási költséget terhére nem állapítok meg.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához, mint másodfokon eljáró országos

vízvédelmi hatósághoz címzett, de a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízvédelmi hatósághoz **(a továbbiakban: hatóság)** elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezés illetéke az 1990. évi XCIII. törvény **(a továbbiakban: Itv.)** alapján 5.000,- Ft, melyet a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú illeték bevételi számlára átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a hatóság és az ügyszám feltüntetésével kell megfizetni.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.”

INDOKOLÁS

Indokolás kivonata:

„Kibocsátó képviselőjében eljáró meghatalmazott 2022. március 11. napján kérelmet nyújtott be a hatósághoz, melyben Tatabánya II., Sárbereki ltp. 203/a. szám alatti 318. számú SPAR áruházból kibocsátott szennyvizek kibocsátási engedély kiadását kérlemzte.

Ügyfél a 35800/1189-3/2017.ált. számon kiadott szennyvíz kibocsátási engedéllyel rendelkezik, mely 2022. március 15. napjáig volt hatályos.

A kérelem vizsgálata során megállapítottam, hogy az engedélyezéskor hatályos felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Fvr.)** 25. § (1) bekezdése szerint szennyvíz kibocsátási engedély iránti kérelemnek minősül.

A kérelemhez csatolt mellékletek alapján megállapítottam, hogy az tartalmazza az Fvr. 25. (2) bekezdése szerinti iratokat, valamint az Fvr. 3. számú melléklete szerint elkészített dokumentációt, ezért a kérelem elbírálható volt.

Az Fvr. 25. § (1) bekezdése szerint a szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a külön jogszabály szerinti engedélyben, illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység esetén a vízvédelmi hatóság által kiadott külön engedélyben kell meghatározni.

A hatóság 35800/2069-1/2022.ált. számon a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/D. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Vhr.)** 1/A. §-a, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény **(a továbbiakban: Ákr.)** 10. §-a alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket, akik az eljárással kapcsolatban nem tettek nyilatkozatot.

A hatóság 35800/2069-2/2022.ált. számú hiánypótlási felhívására a Kibocsátó pótlólag becsatolta a szennyvízelvezető rendszer műszaki leírását, az előtisztításra szolgáló berendezés ÉME minősítését, helyszínrajzot és az Üzemeltető befogadói nyilatkozatát. A hiánypótlás teljesítésének dátuma: 2022. április 04.

A fentiekben részletezett körülmények és az ismertetett tényállás alapján a tárgyi ügyben a kibocsátás környezetvédelmi (vízvédelmi) követelményeit a szennyvíz kibocsátását engedélyező határozatban rögzítettem az Fvr., valamint a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásának egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM 4. sz. mellékletében előírt küszöbértékek alapján.

A kibocsátási engedély időbeli hatályát az Fvr. 26. §-a alapján állapítottam meg.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Döntésemet a fent meghatározott eljárási határidőn belül hoztam meg. Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. május 27. napja.

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe nem számít bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A tárgyi eljárás az Itv. 28-§ (1) bekezdése alapján illetékmentes.

A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapozza meg, valamint a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/B. §-a biztosítja.

A fellebbezés előterjesztésének idejét az Ákr. 118. § (3) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezési illeték összege az Itv. 29. § (2) bekezdése alapján került megállapításra.

Az eljárás során egyéb ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezttem.

Felhívom a figyelmet, hogy a határozatban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 132. §- szerint a végrehajtás elrendelésének, továbbá az Ákr. 133. § (1) bekezdése szerint eljárási bírság kiszabásának van helye.

Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy az Fvr. 31. § (1) bekezdése szerint: „az a kibocsátó aki az e rendelet vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerinti engedélyezés során előírt kibocsátási határértéket túllépi vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező anyagot vagy az 1. számú melléklet C)-D) pontjában meghatározott tiltott anyagot bocsát ki, az e rendelet szerinti csatornabírság vagy vízszennyezési bírság fizetésére köteles.”

A Kvt. 49/A. § alapján a vízvédelmi hatóság a jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából jogosult az Információs Rendszer vízvédelemmel kapcsolatos adataihoz való közvetlen hozzáférésre, továbbá az Információs Rendszerben adatok rögzítésére.

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet alapján intézkedem a jelen határozat Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe történő rögzítéséről.

Tájékoztatom, hogy jelen határozat véglegessé válását követően a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet

1. § (1) bekezdését követve intézkedem a hatósági határozat hatósági nyilvántartásba való bejegyzése iránt.

*Vízvédelmi hatáskörömet, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontja és (8) bekezdése valamint a Vhr. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.*

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.”

A tárgyi ügyben hozott döntésbe történő betekintésre az Ákr. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó előírásai az irányadóak.

Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy döntést az ügyfél vagy meghatalmazott képviselője az eljáró hatóságnál megtekintheti, arról illeték fejében hiteles vagy hitelesítetlen másolatot kérhet.

Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.

Kelt: Győr, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

**Sallai Péter t. dandártábornok
tűzoltó főtanácsos
Igazgató**

nevében és megbízásából:

**Sipos Bernadett
hatósági szolgálatvezető-helyettes**

Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.

Telefon: +36(96)529-530

E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali kapu azonosító: GYM SMK I

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35800/2069-5/2022.ált.